| 療法名 Atezolizumab | dutat del | 40. ← 🖂 | ±n. ⊢ □ | THE WILL CO | 40. F = | 4n. F = | Hope |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Atezolizumab | 制吐剤 | 投与量 | 投与日 | 薬剤名 Atezo | 投与量 1200mg/body | | と与期間・1クー 3週間 |
| Pembrolizumab | | | | Pembro | 1200mg/body 200mg/body | day1 day1 | 3週間 |
| Pembrolizumab (6週毎) | | | | Pembro | 400mg/body | day1 | 6週間 |
| Nivolumab | | | | Nivo | 240mg/body | day1 | 2週間 |
| Nivolumab (4週毎) | | | | Nivo | 480mg/body | day1 | 4週間 |
| (TAME) | | | | 14140 | 1500mg/body | ddyl | 7/(3/14) |
| Durvalumab Nivolumab + Ipilimumab | | | | Durva | (30kg以下は20mg/kg) | day1,22 | 4週間 |
| | | 1 | ı | Nivo | 360mg/body | | |
| | | | | lpi | 1mg/kg | day1 | |
| | パロノセトロン 0.75mg | | | Pembro | 200mg/body | | |
| CBDCA+PEM+Pembrolizumab | DEX注 | 6.6mg | —day1 | PEM | 500mg/m² | day1 | 3週間 |
| | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3 | CBDCA | AUC5 | | |
| | パロノセトロン | 0.75mg | dou1 | PEM | 500mg/m² | | |
| CBDCA+PEM | DEX注 | 9.9mg | uayı | CBDCA | AUC6 | day1 | 3週間 |
| | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3 | | | | |
| | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | BV | 15mg/kg | | |
| CBDCA+PEM+BV | DEX注 | 9.9mg | uayı | PEM | 500mg/m² | day1 | 3週間 |
| | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3 | CBDCA | AUC6 | | |
| | グラニセトロン | 3mg | day1 | Pembro | 200mg/body | | |
| r Livi+r emb(olizumao | DEX注 | 6.6mg | uayı | PEM | 500mg/m² | — day1 | 3週间 |
| PEM+BV | グラニセトロン | 3mg | day1 | BV | 15mg/kg | day1 | 3週間 |
| | DEX注 | 9.9mg | uayı | PEM | 500mg/m² | | |
| PEM | グラニセトロン | 3mg | day1 | PEM | 500mg/m² | day1 | 3週間 |
| | DEX注 | 6.6mg | , 1 | | 555 ₆ , III | - GG / 1 | S/EIRI |
| CDDP+PEM+BV CDDP+PEM+Pembrolizumab | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | BV | 15mg/kg | day1 | 3週間 3週間 |
| | DEX注 | 9.9-6.6mg | day1,2-4 | PEM | 500mg/m² | | |
| | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3 | CDDP | 75mg/m² | | |
| | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | Pembro | 200mg/body | | |
| | DEX注 | 6.6mg | | PEM | 500mg/m² | day1 | |
| | アプレピタント | 125-80mg | day1,2-5 | CDDP | 75mg/m² | | |
| CDDP+PEM+Nivolumab + Ipilimumab CBDCA+PEM+Nivolumab + Ipilimumab 細胞肺癌 CBDCA+PTX+Nivolumab + Ipilimumab | パロノセトロン | 0.75mg | day1,22 | Nivo | 360mg/body | ↓ | 6週間 6週間 6週間 |
| | DEX注 | 6.6mg | | CDDP | 75mg/m² | day1,22 | |
| | アプレピタント | 125-80mg | day1,2-5,22,23-26 | PEM | 500mg/m² | | |
| | | | | | | day1 | |
| | | _ | day1,22 | | | | |
| | | | | | | day1,22 day1 day1,22 day1 | |
| | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3,22-24 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | _ | day1,22 | | | | |
| | | | 1 1 0 00 04 | | | | |
| | アフレビタント | 125-80-80mg | day1-3,22-24 | | | | |
| | | 0.75 | | | | | |
| CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab | | _ | day1 | | | day1 | 3週間 |
| | | | d1 2 | | | | |
| | アフレビダント | 125-80-80mg | day1-3 | _ | | | |
| | | 0.75 | 1 | | | | |
| CRDCA - DTV | | | day1 | | | | 2.田田 |
| CBBCATFIX | | | dout 2 | CBDCA | AUCO | | 3週間 |
| | 7700371 | 123-00-00IIIg | uay1-5 | DV/ | 1 E mage / legt | + + | |
| BV+Atezolizumab | | | | | | day1 | 3週間 |
| | パロノセトロン | 0.75mg | 1 | | | day1 | |
| CBDCA+nab-PTX | | | —day1 | | | | 3週間 |
| | | | dav1-3 | -19911/ | 100mb/ III | uuy 1,0,10 | |
| | | | | Atezo | 1200mg/hody | + + | |
| CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab nab-PTX DOC | | | —day1 | | | day1 | 3週間 |
| | | | dav1-3 | | | day1 8 15 | SX크IFI |
| | フレビスフト DEX注 | 6.6mg | day1,8,15 | nab-PTX | 100mg/m² | day1,8,15 | 4週間 |
| | グラニセトロン | 3mg | | | | | |
| | クノーセドロノ DEX注 | 6.6mg | day1 | DOC | 60mg/m² | day1 | 3週間 |
| | グラニセトロン | 3mg | | RAM | 10mg/kg | day1 | |
| 1 | | 26 | day1 | | | day1 | 3週間 |
| DOC+RAM | DFX注 | 6.6mg | · · | IDOC | 60mg/m² | uay i | |
| DOC+RAM | DEX注 | 6.6mg | *· | DOC lay2にジーラスタ注3.6mg | 60mg/㎡ を皮下注射 | 13- | |
| DOC+RAM | | | | lay2にジーラスタ注3.6mg? | を皮下注射 | | |
| DOC+RAM CBDCA+GEM | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | | | day1,8 | 3週間 |
| | | 0.75mg 3mg | day1 day8 | lay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM | を皮下注射 | day1,8 | 3週間 |
| | パロノセトロン グラニセトロン | 0.75mg 3mg 6.6mg | day1 day8 day1 | lay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM CBDCA | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 | day1,8 day1 | 3週間 |
| | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 | 0.75mg 3mg | day1 day8 day1 day1 | lay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM | を皮下注射 1000mg/㎡ | day1,8 | 3週間 |
| | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg | day1 day8 day1 | lay2にジーラスタ注3.6mg: GEM CBDCA GEM | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 | 3週間 |
| CBDCA+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg | day1 day8 day1 day1 day8 | lay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM CBDCA | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 | day1,8 day1 | |
| CBDCA+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg | day1 day8 day1 day1 day8 day1 | lay2にジーラスタ注3.6mg: GEM CBDCA GEM | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 | |
| CBDCA+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg | day1 day8 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 | lay2にジーラスタ注3.6mg: GEM CBDCA GEM | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 | |
| CBDCA+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg | day1 day8 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 | lay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM CBDCA GEM CDDP | を皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 | |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg | day1 day8 day1 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 | ay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM CBDCA GEM CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day | day1,8 day1 day1,8 day1 | 3週間 |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg 125-80-80mg | day1 day8 day1 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1,2-4 day1-3 | ay2にジーラスタ注3.6mg ² GEM CBDCA GEM CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day 60mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 day1 day1-14 day1 | 3週間 |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg 125-80-80mg 0.75mg | day1 day8 day1 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 day1-3 day1-3 day1-3 day1-3 day1-3 day1-3 | lay2にジーラスタ注3.6mg ⁻¹ GEM CBDCA GEM CDDP TS-1 CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day 60mg/㎡ 25mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 day1 day1 day1 day1 day1 | 3週間 |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM CDDP+TS-1 | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg | day1 day8 day1 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 day1,2-4 day1-3 day1,2-4 | ay2にジーラスタ注3.6mg ⁻¹ GEM CBDCA GEM CDDP TS-1 CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day 60mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 day1 day1-14 day1 | 3週間 |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM CDDP+TS-1 | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 125-80-80mg | day1 day8 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 day1,2-4 day1-3 day1,2-4 day1,3-4 | ay2にジーラスタ注3.6mg ⁻¹ GEM CBDCA GEM CDDP TS-1 CDDP VNR CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day 60mg/㎡ 25mg/㎡ 80mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 day1-14 day1 day1,8 day1 | 3週間 3週間 |
| CBDCA+GEM CDDP+GEM CDDP+TS-1 | パロノセトロン グラニセトロン DEX注 パロノセトロン グラニセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 アプレビタント パロノセトロン DEX注 | 0.75mg 3mg 6.6mg 0.75mg 3mg 9.9mg 6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg 125-80-80mg 0.75mg 9.9-6.6mg | day1 day8 day1 day1 day1 day8 day1 day2-4 day1-3 day1 day1,2-4 day1-3 day1,2-4 | ay2にジーラスタ注3.6mg ⁻¹ GEM CBDCA GEM CDDP TS-1 CDDP | E皮下注射 1000mg/㎡ AUC6 1000mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/㎡/day 60mg/㎡ 25mg/㎡ | day1,8 day1 day1,8 day1 day1 day1 day1 day1 day1 | 3週間 3週間 |
| (| CBDCA+PEM+BV PEM+Pembrolizumab PEM+BV PEM CDDP+PEM+BV CDDP+PEM+Pembrolizumab CDDP+PEM+Nivolumab + Ipilimumab CBDCA+PEM+Nivolumab + Ipilimumab CBDCA+PTX+Nivolumab + Ipilimumab CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab CBDCA+PTX BV+Atezolizumab CBDCA+pTX | CBDCA+PEM DEX注 アプレビタント CBDCA+PEM+BV DEX注 アプレビタント PEM+Pembrolizumab OEX注 アプレビタント PEM+BV グラニセトロン DEX注 PEM+BV DEX注 PEM+BV DEX注 PEM CDDP+PEM+BV DEX注 アプレビタント CDDP+PEM+BV DEX注 アプレビタント バロノセトロン DEX注 アプレビタント CBDCA+PTX+Nivolumab + Ipilimumab DEX注 アプレビタント CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab バロノセトロン DEX注 アプレビタント バロノセトロン DEX注 アプレビタント DEX注 | CBDCA+PEM | CBDCA+PEM DEX注 9.9mg day1-3 アプレビタント 125-80-80mg day1-3 CBDCA+PEM+BV PEM±Pembrolizumab PEM±Pembrolizu | CBDCA+PEM DEX注 | CBDCA+PEM | CBDCA+PEM |